

# RENUS

### **REMUS Produktinformation 14-2016**

VW Polo V GTI Facelift, Typ 6R, 2014=>

Sehr geehrter **REMUS**-Partner,

es freut uns, Sie zu informieren, dass wir die Entwicklung unserer
REMUS Cat-Back-Anlage mit Klappensteuerung und wählbaren Endrohren für den
VW Polo V GTI Facelift, Typ 6R, 2014=>
abgeschlossen haben.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Bestellung.

Stay tuned!
Ihr **REMUS** Team





# REMUS














#83CB: Endrohre Ø 84 mm Street Race Black Chrome #83CTS: Carbon-Endrohre Ø 84 mm schräg, Innenaufbau Titan



intumer and Anderungen vorgenation: 7 Errors and omissions e

REMUS SPORTEXHAUST

tEMUS Innovation GmbH r.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach, Tel.: 0043 (0)3142 / 6900∗0, office@remus.at, **www.remus.et** 

www.remususa.com

www.remus.cn





### RENUS

Fahrzeug	una	Motoi	risieruna

VW Polo V GTI Facelift, Typ 6R, 2014=>

1.8I TSI 141 kW

Art.Nr.	Art des Teils	€ Preis exkl. MwSt.
REMUS Cat-Back	k Sportauspuffanlage bestehend aus:	
954513 0300	Edelstahl Cat-Back Vorschalldämpfer, inkl. EG-Genehmigung Serienrohr Ø 55 mm REMUS Rohr Ø 60 mm	190,
954513 0000	Wahlweise Edelstahl Cat-Back RACING Rohr anstelle Vorschalldämpfer, ohne Genehmigung Serienrohr Ø 55 mm REMUS Rohr Ø 60 mm	95,
954513 0500	Edelstahl Sportschalldämpfer links (ohne Endrohre), mit integrierter elektrischer Klappe, inkl. EG-Genehmigung Serienrohr Ø 55 mm REMUS Rohr Ø 60 mm Für die in 4 Stufen einstellbare Klappensteuerung ist ein elektrischer Aktuator mit Funkfernbedienung, für den speziellen Einsatz, im Lieferumfang enthalten.	710,
wählen Sie aus n	nachfolgendem Endrohrpaket:	
0026 05	Endrohr-Set 2 Endrohre Ø 90 mm, verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss	150,
0026 55S	Endrohr-Set 2 Endrohre Ø 84 mm schräg, verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss	150,
0026 83C	Endrohr-Set 2 Endrohre Ø 84 mm Street Race, mit einstellbarem Kugelanschluss	170,
0026 83CS	Endrohr-Set 2 Endrohre Ø 84 mm Carbon Race, mit einstellbarem Kugelanschluss	180,
0026 83CB	Endrohr-Set 2 Endrohre Ø 84 mm Street Race Black Chrome, mit einstellbarem Kugelanschluss	194,
0026 83CTS	Endrohr-Set 2 Carbon-Endrohre Ø 84 mm schräg, Innenaufbau Titan, mit einstellbarem Kugelanschluss	340,

### **INFOBOX**:

- Cat-Back-Anlage 954513 0300 bzw. 954513 0000 + 954513 0500 + Endrohr-Set nur gemeinsam montierbar!
- Kein Beschneiden der Serienheckschürze notwendig!



### REMUS **SPORTEXHAUST**





Unter http://www.remus.eu/powerizer/ und http://www.remus.eu/remusresponder finden Sie dazu das komplette Lieferprogramm, Preise und Einbauanleitungen.

### REMUS Powerizer: More power, more economy and more fun.

- Bis zu 25 % mehr Leistung
- Bis zu 20 % mehr Drehmoment
- Spritersparnis von bis zu 11/100 km
- Individuell einstellbare Leistungssteigerung
- Einfacher Selbsteinbau (Plug & Play)

REMUS POWERIZER: Die Steigerungen bei Leistung und Drehmoment sowie die Treibstoffersparnis stellen allgemein erreichbare Maximalwerte dar. Diese können je nach Fahrzeug variieren. REMUS liefert den POWERIZER mit der bestmöglichen Abstimmung für Ihr Fahrzeug aus. Sie können die Leistung des POWERIZERS nach Ihren Bedürfnissen unter Beachtung der Gebrauchsanleitung justieren.

### Rechtliche Hinweise

1. Abnahme- und Eintragungspflicht für Chiptuning in den Fahrzeugpapieren

Durch Chiptuning erlischt die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn die Abnahme des Einbaus des POWERIZER nicht umgehend durch eine amtlich anerkannte Prüfeinrichtung durchgeführt und entsprechend bestätigt worden ist. Bitte beachten Sie, dass das Führen von Kraftfahrzeugen ohne die erforderliche Betriebserlaubnis strafbar ist

2. Kfz-Versicherung über den POWERIZER-Einbau informieren

Der Einbau eines POWERIZER kann den Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen. Sie müssen deshalb Ihren Fahrzeugversicherer über den Einbau benachrichtigen.

- 3. Auswirkung des Chiptunings auf Gewährleistungs- und Garantieansprüche
  a) Durch den Einbau eines POWERIZER verlieren Sie Garantieansprüche auf den Motor gegenüber dem Garantiegeber für das Fahrzeug.
- b) Der Einbau eines POWERIZER kann die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fahrzeugverkäufer beeinträchtigen.
- c) REMUS schließt Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz für etwaige Schäden an Motor und Antriebsstrang aus



## RENUS





Unter <a href="http://www.remus.eu/powerizer/">http://www.remus.eu/powerizer/</a> und <a href="http://www.remus.eu/remusresponder">http://www.remus.eu/remusresponder</a> finden Sie dazu das komplette Lieferprogramm, Preise und Einbauanleitungen.

### **REMUS RESPONDER:**

### verbessertes Ansprechverhalten, mehr Dynamik!

Der REMUS Responder verbessert in erheblichem Ausmaß das Ansprechverhalten des Motors über eine Modifikation der Gaspedalkennlinie.

Verbessertes Ansprechverhalten, verkürzte Reaktionszeit und damit deutlich mehr Fahrspaß warten auf jeden Fahrzeuglenker nach dem Einbau des REMUS Responders.

Durch die Anbindung an die Originalsteckverbindung des Gaspedalsensors ergibt sich eine einfache und rasche Montage des REMUS Responders.

Die "Plug & Play"-Lösung ist ebenso rasch demontierbar, wodurch in wenigen Minuten der Originalzustand wieder hergestellt werden kann.

Der REMUS Responder ermöglicht vier verschiedene Betriebsmodi – von ultrasportlich bis neutral – wodurch jeder Fahrzeuglenker das für ihn passende Ansprechverhalten frei wählen kann.

