



REMUS MoTo

REMUS BLACK HAWK

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing

NEW



- Hexagonale Form / Hexagonal geometry
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 105 x 137 mm
- Mantellänge von 350 bis 420 mm,
Motorradabhängig /
Sleeve length from 350 to 420 mm,
depends on motorcycle
- Mantelmaterial Edelstahl schwarz lackiert /
Sleeve materials: Stainless steel black painted
- Einlasskappe: Edelstahl / Inlet cap:
Stainless steel
- Endkappe: Carbon / End cap: Carbon
- Gewicht: ab 1,96 kg / Weight: from 1,96 kg

BMW R 1200 GS Adventure
Black Hawk



REMUS HEXACONE

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Hexagonale Form / Hexagonal geometry
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 105 x 137 mm
- Mantellänge von 250 bis 420 mm,
Motorradabhängig /
Sleeve length from 250 to 420 mm,
depends on motorcycle
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Carbon, Titan /
Sleeve materials: Stainless steel, Carbon,
Titanium
- Einlasskappe: Carbon / Inlet cap: Carbon
- Endkappe: Carbon / End cap: Carbon
- Gewicht / Weight: ab / from 1,54 kg

BMW F 800 R
HexaCone



KTM 1290 Super Adventure
HexaCone



REMUS HYPERCONE

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Konische Form / Conical geometry
- Durchmesser / Diameter:
~ Ø 120 mm bis / up to ~ Ø 75 mm
- Mantellänge von 250 bis 400 mm,
Motorradabhängig /
Sleeve length from 250 to 400 mm,
depends on motorcycle
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Edelstahl black
Carbon, Titan /
Sleeve materials: Stainless steel,
Stainless steel black, Carbon, Titanium
- Einlasskappe: Edelstahl / Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Carbon / End cap: Carbon
- Gewicht / Weight: ab / from 1,28 kg

Ducati Scrambler
HyperCone



KTM 1290 Super Duke
HyperCone



REMUS OKAMI

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Hexagonale Form / Hexagonal geometry
- Breite x Höhe / Width x height: ~105 x 137 mm
- Mantellänge von 250 bis 420 mm, Motorradabhängig / Sleeve length from 250 to 420 mm, depends on motorcycle
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Edelstahl black Carbon, Titan / Sleeve materials: Stainless steel, Stainless steel black, Carbon, Titanium
- Einlasskappe: Edelstahl / Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Kunststoff / End cap: Plastic compound material
- Gewicht / Weight: ab / from 1,54 kg

Suzuki - GSR 750
Okami



Honda - CRF 1000 L Africa Twin
Okami



REMUS ROXX

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Hexagonale Form / Hexagonal geometry
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 100 x 136 mm
- Mantellänge von 250 bis 420 mm,
Motorradabhängig /
Sleeve length from 250 to 420 mm,
depends on motorcycle
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Titan /
Sleeve materials: Stainless steel, Titanium
- Einlasskappe: Edelstahl, Titan /
Inlet cap: Stainless steel, Titanium
- Endkappe: Kunststoff /
End cap: Plastic compound material
- Gewicht / Weight: ab / from 1,68 kg

Honda CRF 250 R
RoxX



KTM 690 Duke 4
RoxX + Vorschalldämpfer /
pre muffler



REMUS REVOLUTION / REV. GP

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Tropfenform / Tear shape
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 105 x 138 mm
- Mantellänge ~ 460 mm /
Sleeve length ~ 460 mm
- Mantelmaterialien: Alu, Carbon, Titan /
Sleeve materials: Aluminium, Carbon, Titanium
- Einlasskappe: Edelstahl /
Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Edelstahl / End cap: Stainless steel
- Gewicht / Weight: ab / from 2,7 kg

REMUS POWERCONE

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Konische Form / Conical geometry
- Durchmesser / Diameter: ~ Ø 120 mm bis/
up to ~ Ø 75 mm
- Mantellänge von 250 bis 400 mm,
Motorradabhängig / Sleeve length from
250 to 400 mm, depends on motorcycle
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Titan /
Sleeve materials: Stainless steel, Titanium
- Einlasskappe: Edelstahl /
Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Edelstahl /
End cap: Stainless steel
- Gewicht / Weight: ab / from 1,28 kg

RSC DUAL FLOW SPORTEXHAUST

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Doppel-Zylindrische Form / Double-Cylindrical shape
- Durchmesser / Diameter: 2x Ø 84 mm
- Mantellänge / Sleeve length: 220mm
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Edelstahl black, Carbon / Sleeve materials: Stainless steel, Stainless steel black, Carbon
- Einlasskappe: Edelstahl / Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Kunststoff / End cap: Plastic compound material
- Gewicht / Weight: ab / from 2,30 kg

Vespa GTS 300 ie
RSC Dual Flow



SCOOTER SPORTEXHAUST

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Hexagonale Form / Hexagonal geometry
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 105 x 137 mm
- Mantellänge / Sleeve length: 250 - 300 mm,
(Motorradabhängig / depends on motorcycle)
- Mantelmaterialien: Edelstahl, Edelstahl black,
Carbon / Sleeve materials: Stainless steel,
Stainless steel black, Carbon
- Einlasskappe: Edelstahl /
Inlet cap: Stainless steel
- Endkappe: Kunststoff /
End cap: Plastic compound material
- Gewicht / Weight: ab / from 2,82 kg

Vespa 946
Scooter Sportexhaust



Vespa GTS 250 ie
Scooter Sportexhaust



RSC SPORTEXHAUST

mit EG Genehmigung / with EEC homologation & Racing



- Ovale Form / oval shape
- Breite x Höhe / Width x height:
~ 100 x 134 mm
- Mantellänge / Sleeve length: 250 - 300 mm,
(Motorradabhängig / depends on motorcycle)
- Mantelmaterialien: Edelstahl und Carbon /
Sleeve materials: Stainless steel and Carbon
- Einlasskappe: Edelstahl Hochglanz /
Inlet cap: Stainless steel highly polished
- Endkappe: Kunststoff mit REMUS Emblem /
End cap: Plastic compound material with
REMUS Logo
- Gewicht / Weight: ab / from 1,70 kg

Vespa LX 125-3v
RSC Sportexhaust



KTM 125 RC
RSC Sportexhaust



BREMSHEBEL / BRAKE LEVERS

Individuell einstellbar / Individually adjustable



passend für: / suitable for:

GT 125 ab 03-07, **GT 200** ab 03-06, **GTS 125** ab 07, **GTS 250** ab 05, **GTS 300** ab 08, **GTV 125** ab 07, **GTV 250** ab 06, **GTV 300** ab 08, **LX 125** ab 05, **LX 150** ab 05, **LX 250** ab 05, **LX 125** ab 11, **LX 150** ab 11, **Primavera 50 2T** ab 13, **Primavera 50 4T** ab 13, **Primavera 125 4T 3V** ab 13, **Primavera 150 4T 3V** ab 13, **Sprint 50 2T** ab 14, **Sprint 50 4T** ab 14, **Sprint 125 4T** ab 14



- Hebelabstand 20-fach einstellbar / Lever position adjustable in 20 positions
- Aus hochwertigem Aluminium CNC gefräst / CNC machined from high grade aluminium
- Edelstahl Schrauben / Stainless steel hardware
- Hebellänge stufenlos einstellbar / Lever length continuously variable
- Schwarz, rot oder titan eloxiert / Black, red or titanium anodized
- Made in Austria
- Mit EG/ABE Genehmigung / With EEC homologation



www.youtube.com/user/RemusInnovation



www.facebook.com/RemusSportexhaust



REMUS
SPORTEXHAUST



REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25
A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 69 00-0
Fax: 0043 (0)3142 / 69 00-291
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

Fotos / Pictures:
© REMUS Innovation GmbH

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!
24 Monate Garantie auf alle Anlagen mit EG-Genehmigung! Keine Garantie auf Racinganlagen! /
24 months warranty is given on all systems with EC-approval! No warranty on Racing products!

[01.16 - 0031MOTO-16]

